

Ogłoszenie nr 55693 - 2017 z dnia 2017-03-31 r.

Baranów: Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Baranów i Czołna poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej i oświetlenia drogowego

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Nazwa projektu lub programu**

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak

Numer ogłoszenia: 29770 - 2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego**  
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Baranów, krajowy numer identyfikacyjny

43101989100000, ul. ul. Rynek 14, 24105 Baranów, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 81 883 40 27, faks 81 883 40 41, e-mail gmina@gminabaranow.pl

Adres strony internetowej (URL): [www.gminabaranow.pl](http://www.gminabaranow.pl); [www.bip.gminabaranow.pl](http://www.bip.gminabaranow.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Baranów i Czołna poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej i oświetlenia drogowego

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

## II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

## II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Baranów i Czołna poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej i oświetlenia drogowego. 2. Zakres przedmiotu zamówienia składa się z trzech części i obejmuje wykonanie następujących zadań: 1/ Część I - Zadanie Nr 1: Przebudowa drogi gminnej Nr 112862L ul. Polnej w miejscowości Baranów; 2/ Część II – Zadanie Nr 2: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna; 3/ Część III – Zadanie Nr 3: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wykonanie jednego, dwóch lub trzech zadań. Część I – Zadanie Nr 1 Przebudowa drogi gminnej Nr 112862L ul. Polnej w miejscowości Baranów Zadanie polegające na wykonaniu przebudowy ciągu drogi gminnej Nr 112862L ul. Polnej w miejscowości Baranów i obejmuje: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej • Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km. • Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km. • Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km • Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem. piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km • Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o sr. 50 cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km • Wykonanie studzienki z rur DN600 L=3m zwieńczonej wpustem ulicznym D400 typu ciężkiego • Montaż odwodnienia liniowego monoblock szer. 25cm i gł. 30cm i długości 6,0 m na ławie z betonu C 12/15 wraz z przykanalikiem z rury PCV fi 160 dł.5mb ROBOTY ZIEMNE: • Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebniernymi o poj. łyżki 0.40 m<sup>3</sup> w gr. kat.III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 5 km • Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II CHODNIK I PERON Z KOSTKI BRUKOWEJ: • Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławach z chudego betonu • Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej • Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości chodników • Podbudowy z piasku stabiliz. cem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą • Podbudowy z piasku stabiliz. cem o Rm=5,0MPa gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą • Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem JEZDNI ASFALTOWA: • Profilowanie i zagęszczanie podło a wykonywane mechanicznie w na gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni • Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (0-63mm) gr. 20 cm • Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 10 cm • Skropienie podbudowy z kruszywa i w-wy wiążącej emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m<sup>2</sup> • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 5 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transportem • Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem ROBOTY WYKONCZENIOWE: • Profilowanie i zagęszczanie podło a wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni • Wykonanie poboczy i zjazdów z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 12 cm • Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i

skarpi z namułu gr. 20 cm • Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe wirowe • Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o średnicy 50 cm • Ustawienie palisady betonowej 12x18x100cm na ławie z betonu C12/ 15 z oporem OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME: • Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych • Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m<sup>2</sup> • Pionowe znaki drogowe - tabliczki pod znakami o pow. do 0.3 m<sup>2</sup> • Pionowe znaki drogowe - znaki specjalne na fluorescencyjnym tle • Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym. • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odbłaskowe (PEO) najezdniowe naklejane • Wykonanie progu zwalniającego wyspowego gumowego " przyjaznego autobusom • Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - linie wibracyjne w kolorze czerwonym Część II – Zadanie Nr 2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna Zadanie polegające na wykonaniu modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna i obejmuje: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: • Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa dróg w terenie równinnym. od km 0+000do 0+325 tj o dł 325 m ROBOTY ZIEMNE: • Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m<sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transp. urobku sam. samowyladowczym na odległość do 5 km • Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni PODBUDOWY: • Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 0 Rm=5,0Mpa gr. 15 cm pielęgnowanie piaskiem i wodą (4,25\*41,00)+(284\*0,75) • Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu (4,1\*41)+(284\*0,55) • Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm po zagęszczeniu (4,20\*41)+(284,00\*0,60) NAWIERZCHNIE: • Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy wiążącej • Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca AC16W) (4,06\*325,00) • Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m<sup>2</sup> • Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna AC 11S KR-2,wraz z transportem gr. w-wy 3cm po zagęszczeniu (4,0 m\*325m) Część III – Zadanie Nr 3 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna Zadanie polegające na wybudowaniu Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna i obejmuje: SZAFKA OŚWIETLENIOWA SZO: • Złącza kablowe typu ZK1a 200 A wolnostojąca szafka oświetlenia ulicznego "ZKP+SzO" ul. Polna obudowa termoutwardzona na fundamencie; wyposażenie -wg. rys nr E-04 (kontroler systemu dali + przekaźnik komunikacji GSM do telesterowania systemem dali) • Układanie uziomów w rowach kablowych płaskownik PFe/Zn 25x4mm • Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III Uziom 5/8" (5x1,2m) LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA + STEROWANIE: • Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV • Zasypanywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV • Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m • Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV • Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami rura osłonowa 50 • Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rura osłonowa 50 • Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm rura osłonowa dwudzielna 110 • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 4x35mm<sup>2</sup> w szafce SO i złączu • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x35mm<sup>2</sup> • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YAKY 4x35mm<sup>2</sup> • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach

betonowych AsXS<sub>n</sub> 4x35mm<sup>2</sup> • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych YAKY 4x35mm<sup>2</sup> w rurze BE • Montaż zabezpieczenia wzdluznego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych RSA 00/3 • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 5x16mm<sup>2</sup> • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach YAKY 5x16mm<sup>2</sup> • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w fundamentach słupów YAKY 5x16mm<sup>2</sup> • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YAKY 5x16mm<sup>2</sup> w szafce SO • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie F/UTPw4PR24AWG • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach F/UTPw4PR24AWG • Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w fundamentach słupów F/UTPw4PR24AWG • Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm<sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych głowiczka termokurczliwa dla kabla YAKY 5x16mm<sup>2</sup> • Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm<sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych głowiczka termokurczliwa dla kabla YAKY 5x35mm<sup>2</sup> • Układanie uziomów w rowach kablowych płaskownik PFe/Zn 25x4mm • Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III uziom 5/8" (5x1,2m) **MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH:** • Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg słup aluminiowy, stożkowy 8m, okrągły, anodowany kolor oliwkowy fundament F150/200+elementy montażowe Złącze słupowe + bezpiecznik • Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wysięgnik 1m, kąt rozwartość 105, anodowany kolor oliwkowy • Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m F/UTP4PR24AWG • Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach mocowane bezśrubowo puszką z listwą 8-polową montowana wewnątrz słupa dla systemu sterowania oświetleniem • Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa oświetleniowa uliczna LED 84W, czarna lub grafitowa, IP66 wyposażona w sterownik oświetleniowy systemu dali **POMIARY POWYKONAWCZE I OBSŁUGA GEODEZYJNA** • Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) • Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) • Badanie linii kablowej N.N. • Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) • Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba) • Pełna obsługa geodezyjna 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (zał. Nr 6a, 6b i 6c do SIWZ) oraz przedmiary robót, które traktować należy jedynie pomocniczo - (zał. nr 7a, 7b i 7c do SIWZ). 4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: a) dokumentacją projektową, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót; b) z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. 6. Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych – ale nie gorszych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada zbliżone – ale nie gorsze do produktu referencyjnego cechy i parametry. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który w ofercie powoła

się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) kompleksowe wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa. 2) przejęcie od zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz jego prawidłowe oznakowanie wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, urządzeniami, itp. 3) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych. 4) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów przez kradzież, uszkodzeniem i zniszczeniem. 5) stała współpraca z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru. 6) prowadzenie dokumentacji budowy, 7) zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru. 8) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. 9) zabezpieczenie dla pracowników lub innych osób przy pomocy, których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy odpowiednich warunków bhp, higieniczno-sanitarnych. 10) zabezpieczenie kompletu materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia. 11) pełnienie obowiązków gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót budowlanych wynikających z przedmiotu zamówienia. 12) usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. 13) przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 14) dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem końcowym kompleksowo wykonanych robót budowlanych, 15) wykonawca ponosi wszelkie koszty robót przygotowawczych – zabezpieczenie placu robót, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniem; 16) wykonawca winien podjąć niezbędne środki, aby wszelkie roboty z jakimi będzie miał do czynienia nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu istniejących obiektów lub sąsiadujących z placem robót. 17) wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń oraz terenów objętych w ramach realizowanego zamówienia. 18) wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 19) ponadto Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez polskie Prawo Budowlane. 8. Warunki i forma płatności za przedmiot zamówienia: Zapłata wynagrodzenia /oddzielnie dla każdego z zadań/ nastąpi odrębnie dla każdego z zadań w terminie 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych oraz złożenia Zamawiającemu faktury VAT lub rachunku i dokonania odbioru końcowego robót budowlanych stwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane bez wad i usterek, oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys powykonawczy oraz w miarę konieczności - kosztorys różnicowy Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami dojazdu do poszczególnych miejscowości Gminy Baranów. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających prawidłową realizację zamówienia. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane objęte zamówieniem.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

##### **Zamówienie podzielone jest na części:**

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9, 34922100-7, 45233222-1, 45316110-9, 45314300-4, 45315100-9

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR: 1**

**NAZWA:** Przebudowa drogi gminnej Nr 112862L ul. Polnej w miejscowości Baranów

Postępowanie/część zostało unieważnione

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 23/03/2017

**IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT**519088.61

**Waluta**PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert**4

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:** 4

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:** 0

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:** 0

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:** 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie  
Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, mzgory@o2.pl, Góry 85A, 24-173, Markuszów, kraj/woj. lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 519454,84

**Oferta z najniższą ceną/kosztem** 519454,84

**> Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 712704,62

**Waluta:** PLN

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom**

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:**

#### **IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR: 2**

**NAZWA:** Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czołna

Postępowanie/część zostało unieważnione  
nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/03/2017**

**IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT 81300.81**

**Waluta PLN**

#### **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert 4**

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0**

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0**

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0**

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0**

#### **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji, mzgory@o2.pl, Góry 85A, 24-173, Markuszów, kraj/woj. lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

#### **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy 81221,40**

**Oferta z najniższą ceną/kosztem 81221,40**

**> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99552,02**

**Waluta: PLN**

#### **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom**

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy**

**lub podwykonawcom:**  
**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**CZĘŚĆ NR: 3**

**NAZWA:** Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów ul. Polna

Postępowanie/część zostało unieważnione

nie  
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 29/03/2017

**IV.2 Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT**63414.63

**Waluta**PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

**Liczba otrzymanych ofert**3

w tym

**Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:** 3

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:** 0

**Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:** 0

**liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:** 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie  
ZESTI FOS Sp. z o.o., zestifos@zestifos.pl, Dębe 5G, 05-140, Serock, kraj/woj. mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 37370,00

**Oferta z najniższą ceną/kosztem** 37370,00

**> Oferta z najwyższą ceną/kosztem** 66176,26

**Waluta:** PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom**

**Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:**

**IV.8) Informacje dodatkowe:**