

**III. INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**„BioZ”**

**INSTALACJA WOD-KAN I  
CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

Obiekt:

*Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Łukawka,  
gmina Baranów, dz. nr ewid. 279*

Adres:

*Łukawka, gm. Baranów, obręb Łukawka, dz. nr ewid. 279*

Inwestor:

*Gmina Baranów  
ul. Rynek 14  
24-105 Baranów*

Opracowała:

*techn. Teresa Pataj  
upr. bud. nr 2135/Lb/84  
OIIB nr LUB/IS/3983/02*



*Lublin, wrzesień 2017 r.*

## *I. Nazwa i adres obiektu budowlanego.*

### *1.1 Nazwa i adres:*

*Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Łukawka gm. Baranów dz. nr ewid. 279*

### *1.2 Inwestor:*

*Gmina Baranów*

*ul. Rynek 14*

*24-105 Baranów*

## *II. Opis zamierzenia budowlanego.*

### *2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów:*

- • montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wod-kan,
- • montaż urządzeń i armatury,
- • próby i uruchomienie instalacji.

### *2.2. Wykaz istniejących budynków podlegających adaptacji lub rozbiórce :*

- • nie przewiduje się adaptacji i rozbiórki istniejących budynków.

### *2.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.*

- • roboty budowlane prowadzone będą na terenie budynku użyteczności publicznej - Świetlicy,
- • żaden z elementów zagospodarowania działki nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

### *2.4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsc ich występowania.*

- • osoby zatrudnione przy montażu instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV oraz ciepłych urządzeń energetycznych oraz posiadać stosowne uprawnienia,
- • transport ręczny materiałów instalacyjnych przewidzianych do wbudowania wykonywać w rękawicach ochronnych, w odpowiedniej obsadzie osobowej, zapewniającej dźwiganie zgodnie z normami i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy,
- • materiały do wbudowania muszą być składowane w wyznaczonych miejscach,
- • niedopuszczalne jest składowanie materiałów w przejściach, dojściach i drogach ewakuacyjnych,
- • zachowywać wymagane odległości od innych instalacji i przegród budowlanych.

### *2.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia.*

- • przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik zatrudniony na budowie musi obowiązkowo odbyć szkolenie wstępne na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia należy odnotować w rejestrze szkoleń stanowiskowych. Rejestr przechowywany jest u kierownika budowy,
- • podczas wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
- • teren budowy należy wyposażyć w znaki informujące o zagrożeniach,
- • strefy niebezpieczne i przejścia należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi,
- • stanowiska pracy wyposażyć w sprzęt i środki zabezpieczające.

2.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż pracowników, przed przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych obejmuje imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

2.7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

- • armatura i przybory sanitarne dostarczane są jako gotowe na miejsce budowy i przechowywane w jednym miejscu do momentu zabudowy,
- • rury składowane są na terenie budowy w miejscach do tego wyznaczonych.

2.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczające bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- • stanowiska pracy należy wyposażyć w środki ochrony osobistej,
- • opisać na tablicy informacyjnej w widocznym i ogólnodostępnym miejscu numery telefonowi potrzebne na wypadek pojawienia się pożaru, awarii i innych zagrożeń związanych między innymi z budową instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania..
- • pracowników przeszkolić w zakresie bhp.

2.9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

- • dokumentacja związana z realizacją danego zadania budowlanego winna być przechowywana u kierownika budowy / inwestora.

.....  
opracowała::

tech. **Teresa Pataj**

upr. bud. nr 2135/Lb/84

OIIB nr LUB/IS/3983/02

