

Baranów: Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów

Numer ogłoszenia: 417548 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Baranów , ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, woj. lubelskie, tel. 081 8834027, faks 081 8834041.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabaranow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w gminie Baranów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego z opcją czyszczenia przykanalików, spełniającego wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617), oraz dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami - Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.). Opis samochodu: PODWOZIE - DMC min. 18000 kg fabrycznie nowy, rok produkcji 2011 - kolor kabiny RAL 5002 (malowany fabrycznie) - silnik wysokoprężny - moc silnika min. 250 KM; - poziom emisji spalin euro 5 bez Ad Blue, - średnie zużycie paliwa na 100 km nie większe niż 972 MJ w cyklu mieszanym, - elektroniczna regulacja silnika EDC - skrzynia biegów mechaniczna, z przystawką odbioru mocy z oprogramowaniem fabrycznym. - hamulce tarczowe przód i tył - blokada tylnego mostu, - sprzęg przyczepy - sygnał dźwiękowy biegu wstecznego, - ABS - koła ogumienie R22,5, nośność ogumienia zwiększona dla zastosowania komunalnego - elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka, - elektryczne szyby kierowcy i pasażera - zderzak stalowy, - wlot powietrza wyprowadzony do góry z filtrem powietrza, wydech pionowy do góry, - zbiornik paliwa min 150 litrów, - kabina 1 + 2 , obicie drzwi zmywalne, - klimatyzacja bezfreonowa z automatyczną regulacją temperatury - tylna ściana kabiny przeszklona - belka świetlna na dachu kabiny, - centralny zamek, autoalarm, - radio CD - monitoring pracy pojazdu w systemie GPS Xtrack obejmujący: czujnik pracy silnika, czujnik stanu paliwa, czujnik załączenia przystawki odbioru mocy, możliwość przesyłania danych z serwera mapowego Zamawiającego. Wyposażenie dodatkowe: - zestaw narzędzi z podnośnikiem hydraulicznym, - trójkąt ostrzegawczy, - gaśnica , - apteczka, - 2 komplety kluczyków ZABUDOWA ASENIZACYJNA Z OPCJĄ CZYSZCZENIA PRZYKANALIKÓW Rok produkcji 2011- fabrycznie nowa, o następującej charakterystyce i wyposażeniu: - zbiornik cylindryczny mocowany elastycznie do ramy pośredniej o pojemności całkowitej min. 10 m³ - komora na nieczystości płynne (fekalna) o poj. min. 9 m³ wykonana z blachy czarnej, - komora na wodę czystą o poj. min. 1m³ wykonana z blachy nierdzewnej, - kompresor z napędem hydraulicznym - zakres prac kompresora od 0,085 MPa do 0,05 MPa, - napęd kompresora przenoszony z przystawki odbioru mocy podwozia na pompę hydrauliczną zamontowaną na zabudowie, - podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem, - tylna dennica otwierana hydraulicznie, -

kolor beczki - pomarańczowy wg RAL 2011, - odstojnik, - beczka pochylona ku tyłowi pod kątem min. 4 stopni co ułatwia jej opróżnianie, - beczka ożebrowana zewnętrznie lub wewnętrznie, blacha grubości minimum 5 mm, - w tylnej dennicy dwa zawory spustowe otwierane mechanicznie (górny i dolny) DN110, - zawór klapowy sterowany ręcznie zabezpieczający w czasie jazdy kompresor przed zalaniem, - kroćce zasuw wyposażone w zawory odpowietrzające, umożliwiające łatwe wyjęcie węży ssących z opróżnianego zbiornika (szamba), - stelaże wyłożone blachą aluminiową, z obu stron zbiornika, - wychwytywacz oleju smarnego, - tłumik hałasu, - głębokość zasysania min. 6 m, - czas napełniania zbiornika max. 8 minut, - dwa odcinki węża ssawnego min. 6m i min. 10 m DN=110, - płynowskaz rurowy dla cieczy brudnej, - trzy wzierniki inspekcyjne dla wody czystej, - przepływomierz do pomiaru ilości pobranej cieczy - dostosowany do pomiaru przepływu ścieków komunalnych, - pompa wodna o wydajności min 60l/min i ciśnieniu roboczym min 14 MPa napędzana dodatkowym silnikiem hydraulicznym, - bęben do nawijania węża ciśnieniowego napędzany hydraulicznie, - wąż ciśnieniowy o długości min. 60m i śr. min.13mm, - dysze kanałowe z pilotem 2 szt., pistolet wodny, lanca kombi, - wąż do wody czystej o dł. min. 20m z końcówkami przystosowanymi do pobierania wody z hydrantów, - skrzynka narzędziowa na dodatkowy osprzęt - 2 szt., - światło ostrzegawcze oraz oświetlenie pola pracy umieszczone w tylnej części zbiornika, - zestaw narzędzi standardowy, - linka holownicza, - 2 kliny pod koła, - podnośnik hydrauliczny 20 t - zbiornik na wodę o poj. 5 - 10 l z kranem do utrzymania higieny rąk. WYMOGI TECHNICZNE POJAZDU DOTYCZĄCE WYMOGÓW TECHNICZNYCH POJAZDU DOTYCZĄCYCH CZYNNIKÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 3 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 10 MAJA 2011 ROKU (Dz.U. z 2011r. Nr 96, poz. 559). - zużycie energii: nie więcej niż 972 MJ/100 km, - emisja spalin dwutlenku węgla: nie więcej niż 621 g/km w cyklu mieszanym, Wyrażona łącznie lub oddzielnie wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetalowych albo ich sumy), mierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych: HC : minimum: 0,05 g/km, maksimum: 0,1 g/km NOx : minimum: 0,06 g/km, maksimum: 0,18 g/km HC+NOx : Od 0,00 g/km do maksimum: 0,23 g/km PM : maksimum: 0,005 g/km. 2) Samochód musi odpowiadać warunkom technicznym, przepisom BHP i Ustawy Prawo o ruchu drogowym, 3) Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia kierowcy oraz służb konserwacyjno-naprawczych zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi i eksploatacji pojazdu. 4) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. GWARANCJA Gwarancja i serwis pogwarancyjny: - na przedmiot zamówienia - wykonawca udzieli gwarancji na podwozie na minimum 24 miesiące od daty zakupu bez limitu kilometrów, oraz na zabudowę asenizacyjną na minimum 36 miesięcy od daty zakupu. - wykonawca zapewnienia autoryzowany serwis samochodów oferowanej marki w promieniu do 70 km od siedziby Zamawiającego. Dla zabudowy Wykonawca zapewni serwis mobilny. - wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym w przeciągu do 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia, - wykonawca gwarantuje bezpłatne przeglądy gwarancyjne pojazdu (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych). - wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wszelkich dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu, kartę gwarancyjną podwozia i zabudowy, w języku polskim, inne instrukcje obsługi zabudowy i podwozia w języku polskim..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu (gotówka, przelew) na konto Zamawiającego w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach Nr 30 8736 0006 2004 0081 6975 0003 z dopiskiem wadium - dostawa samochodu asenizacyjnego - przetarg b) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, (poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty), c) w innych

formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądał. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na pisemny wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę lub który został wykluczony z postępowania bądź którego oferta została odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowego samochodu ciężarowego. Wykaz powinien zawierać co najmniej: nazwę zadania, wartość dostaw, termin rozpoczęcia i zakończenia dostaw, nazwę i adres Zamawiającego oraz załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o parametrach technicznych, wyposażeniu, warunkach dostawy, gwarancji i serwisu pojazdu - wg załącznika Nr 5 do siwz,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.gminabaranow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Baranów, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14 - sekretariat, tel. 81 8834027, fax 81 8834041, e-mail: gmina@gminabaranow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Baranów, 24-105 Baranów, ul. Rynek 14 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej w gminie Baranów, realizowany w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak